

## RESUMEN COMUNICACIÓN

### TITULO

#### **INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA EN PACIENTES HISTERECTOMIZADAS.**

### INTRODUCCIÓN

La infección relacionada con la asistencia sanitaria es un evento adverso prevenible que puede llegar a sufrir los pacientes al entrar en contacto con un entorno sanitario. Por esto, los programas de vigilancia epidemiológicas son primordiales a la hora de prevenirlos.

### OBJETIVOS

Determinar la incidencia de las infecciones de herida quirúrgica en pacientes sometidos a histerectomía abdominal.

### MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevo a cabo un análisis descriptivo, prospectivo basado en la vigilancia de las pacientes sometidas a histerectomía, en un hospital general, en el año 2020. El seguimiento se realizo durante el ingreso y posterior al alta hasta los 30 días posquirúrgico.

### RESULTADOS

La tasa global de incidencia de infección de herida quirúrgica en histerectomía abdominal fue de 1,8 infecciones por cada 1000 pacientes día, con un IC95%(0,4-5,4). La tasa de incidencia intrahospitalaria en histerectomía abdominal fue de 4,69 infecciones por cada 1000 pacientes-día intrahospitalarios post-intervención, con un IC95%(0,12-26,2).

### COCLUSIONES

Se observaron valores brutos de tasa de incidencia ligeramente superiores a los observados en otros estudios similares. Los datos de Public Health England en el año 2019 fueron de una tasa de incidencia intrahospitalaria del 1,7.